SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

360° CAMERA HUB

360CAM

Caméra 360°. Enceinte 360°. Micro 360°.
Profitez d'une immersion totale.

8 modes d'affichage

Détection des voix et des visages

Design et facilement transportable

Caméra, enceinte et microphone sur 360°

Plus qu'une simple caméra, votre allié tout-en-un.

Hautement équipée, optez pour sa prise de son et d'image sur 360° et bénéficiez de son fonctionnement par Voice & Face Tracking avec ses nombreux modes d'affichage sans distorsion de l'image.

Tout accessible facilement.

Branchez votre caméra à l'USB de votre appareil et c'est parti ! Compatible avec toutes les applications de visioconférence et d'appel vidéo.

Indicateur LED de localisation des voix

Boitier en aluminium ultra léger

Connexion par USB

Bouton sourdine

Prise de son sur 360° grâce aux 4 micros

4 caméras pour une image sans distorsion



360° CAMERA HUB



Autres caméras

Changement des modes d'affichage

Enceinte sur 360°

Réglage de l'angle de vue.



Augmentez l'immersion de vos visioconférences.

Tout voir, tout entendre.

Un panorama de son et d'image haute définition. Soyez libres d'utiliser la caméra avec ou sans logiciel. Pour une utilisation simple, changez la prise de vue manuellement. Le **duplex audio** des microphones vous permet de capter les voix de l'ensemble des participants. Choisissez de poser votre caméra sur un trépied pour un plus ample réglage de la prise de vue.

Studio Caméra, profitez ensemble.

Studio Caméra, le logiciel intégré qui s'active automatiquement pour contrôler la caméra depuis votre appareil et bénéficier de **tous les modes d'affichage** et du **Voice & Face tracking.**

Pour encore plus de personnalisation, utilisez **l'outil sélection** pour choisir la zone à filmer !

Une multitude de mode d'affichage.

1 Mode discussion

2 Mode 180° / 360°



3 Mode panoramique

4 Mode quatuor

5 Mode portrait

6 Mode composition

7 Mode 180° / 180°

8 Mode 1-to-1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	360° Camera Hub
Référence	360CAM
Résolution d'image	Full HD
Définition d'image	5.0 mégapixels
Capteur d'image	CMOS
Zoom	Cadrage et zoom automatique via détecteur des voix
Mise au point	Automatique
Fréquence d'image	30 images / sec
Angle de vue horizontal	360°
Angle de vue vertical	60°
Mode d'affichage	8 modes d'affichage : Discussion /180°-360° / Panoramique / Quatuor / Portrait / Composition / 180°-180° / Solo
Détection des voix	Détection jusqu'à 5m
Détection des visages	Détection jusqu'à 4m
Microphone	4 micros omnidirectionnels avec réduction des bruits parasites
Haut-parleur	1 haut-parleur sur 360° / 3W

CONNEXION

Type de connexion	USB 3.0, Type C
Longueur du câble	1000mm
Compatibilité système	Windows / IOS / Android / Linux

ALIMENTATION

Tension d'entrée	DC 12V, 1A
Consommation globale	12W

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Matériau	Boitier en aluminium, plastique
Dimensions	67.5mm x 67.5mm x 182.3mm
Poids net	447g

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Température de stockage	-40°C ~ 60°C

ACCESSOIRES INCLUS

Câble USB	1
Manuel d'utilisation	1
Adaptateur	1



VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ